



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

N. versione: 11

Data di pubblicazione: 10-13-2018

Data di revisione: 12-22-2022

Data di sostituzione: 07-30-2022

## SEZIONE 1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### Informazioni importanti

\*\*\* Questa scheda dati sulla sicurezza è autorizzata esclusivamente per l'utilizzo da parte di HP per i prodotti originali HP. È severamente vietato qualsiasi uso non autorizzato di questa scheda di sicurezza che potrebbe comportare l'adozione di azioni legali da parte di HP. \*\*\*

### 1.1. Identificatore del prodotto

**Nome commerciale o designazione della miscela** C4913Series

**Numero di registrazione** -

**Sinonimi** Nessuno.

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Usi identificati** Stampa a getto d'inchiostro

**Usi sconsigliati** Non noto.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

HP Italy S.r.l.  
Via Donat Cattin, 5  
Cernusco sul Naviglio  
Milano, 20063  
Italia

HP Europe B.V  
Casella postale 667  
1180 AR Amstelveen  
i Paesi Bassi  
+31 20 721 3400

### Numero di telefono

### HP Inc. Linea di effetti sulla salute

**(Chiamata gratuita all'interno degli USA)** 1-800-457-4209

**(Diretto)** 1-760-710-0048

### HP Inc. Linea assistenza clienti

**(Chiamata gratuita all'interno degli USA)** 1-800-474-6836

**(Diretto)** 1-208-323-2551

**E-mail:** [sustainability@hp.com](mailto:sustainability@hp.com)

### 1.4 Numero di telefono di emergenza

Roma +39 06-68593726 o +39 06-49978000 o +39 06-3054343, Foggia +39 800183459, Napoli +39 081-5453333, Firenze +39 055-7947819, Pavia +39 0382-24444, Milano +39 02-66101029, Bergamo +39 800883300, Verona +39 800011858

## SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche

Questa miscela non rientra nei criteri di classificazione come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Pittogrammi di pericolo</b> | Nessuno.  |
| <b>Avvertenza</b>              | Nessuno.  |
| <b>Indicazioni di pericolo</b> | La miscela non soddisfa i criteri di classificazione. |

#### Consigli di prudenza

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Prevenzione</b>      | Non conosciuto. |
| <b>Reazione</b>         | Non conosciuto. |
| <b>Immagazzinamento</b> | Non conosciuto. |
| <b>Smaltimento</b>      | Non conosciuto. |

**Informazioni supplementari sulle etichette** Nessuno.

### 2.3. Altri pericoli

L'esposizione a questo prodotto avviene potenzialmente per contatto cutaneo e attraverso gli occhi e per inalazione. L'inalazione e l'ingestione non sono ritenute vie di esposizione significative in condizioni normali di utilizzo. Per questa specifica formulazione non sono disponibili dati completi di tossicità.

## SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Informazioni generali

| Denominazione chimica   | %     | Numero CAS / Numero CE | Numero di registrazione REACH | Numero della sostanza | Nota |
|---|-------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| ACIDO SUCCINICO   | < 7.5 | 110-15-6<br>203-740-4  | 01-2119896114-34-XXXX         | -                     |      |
| <b>Classificazione:</b> Eye Dam. 1;H318   |       |                        |                               |                       |      |
| Disodio 3,3'-[carbonilbis[imino(3-metossi-4,1-fenilene)azo]]bis[benzenesolfonato] disodio | < 2.5 | 10114-86-0             | -                             | -                     |      |
| <b>Classificazione:</b> Aquatic Chronic 3;H412  |       |                        |                               |                       |      |
| disodio esadecilidifenilossido disolfonato  | <1    | 65143-89-7             | -                             | -                     |      |
| <b>Classificazione:</b> Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410     |       |                        |                               |                       |      |

**Commenti sulla composizione** Questa fornitura di inchiostro contiene una formula con inchiostro ad acqua.

## SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

**Informazioni generali** Non conosciuto.

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Inalazione</b>             | Muovere all'aria fresca. Se i sintomi persistono, consultare un medico.   |
| <b>Cutanea</b>                | Lavare accuratamente le zone interessate con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, ricorrere all'assistenza medica.  |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Non sfregare gli occhi. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua calda e pulita (a bassa pressione) per almeno 15 minuti o finché le particelle non sono state completamente rimosse. Se l'irritazione persiste, ricorrere all'assistenza medica. |
| <b>Ingestione</b>             | In caso di ingestione, richiedere assistenza medica.  |

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non conosciuto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** Non conosciuto.

## SEZIONE 5. Misure antincendio

**Pericolo generale d'incendio** Non conosciuto.

|   |  |
|---|--|
| <b>5.1. Mezzi di estinzione</b>   |  |
| Mezzi di estinzione idonei  | CO2, acqua, componente chimico secco o schiuma |
| Mezzi di estinzione non idonei  | Non noto.                                      |
| <b>5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b>          | Non conosciuto.                                |
| <b>5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</b>        |  |
| Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi | Non conosciuto.                                |
| Procedure speciali per l'estinzione degli incendi                               | Non conosciuto.                                |
| Metodi specifici  | Nessuno stabilito.                             |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

|   |   |
|---|---|
| <b>6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza</b> |   |
| Per chi non interviene direttamente   | Indossare attrezzature di protezione personale adeguate.  |
| Per chi interviene direttamente   | Non conosciuto.   |
| <b>6.2. Precauzioni ambientali</b>  | Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.   |
| <b>6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica</b>                          | Arginare il materiale riversato, qualora sia possibile. Assorbire con un assorbente inerte, come argilla secca, sabbia, diatomite e sostanze assorbenti commerciali, o raccogliere a mezzo pompe. |
| <b>6.4. Riferimento ad altre sezioni</b>  | Non conosciuto.   |

## SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

|   |   |
|---|---|
| <b>7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura</b>                                 | Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.                              |
| <b>7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità</b> | Conservare fuori della portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore o freddo eccessivo. |
| <b>7.3. Usi finali particolari</b>  | Non conosciuto.   |

## SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

|  |   |
|--|---|
| <b>8.1. Parametri di controllo</b>           |   |
| Valori limite di esposizione professionale   | Nessun valore limite di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.           |
| Valori limite biologici                      | Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti. |
| Procedure di monitoraggio raccomandate       | Non conosciuto.   |
| <b>Livelli derivati senza effetto (DNEL)</b> |   |

### Lavoratori

| Componenti   | Valore   | Fattore di valutazione | Nota |
|--|----------|------------------------|------|
| <b>ACIDO SUCCINICO (CAS 110-15-6)</b>              |          |                        |      |
| Breve termine, locale, inalazione                  | 10 mg/m3 |                        |      |
| Breve termine, sistemico, dermico                  | 67 mg/kg | 100                    |      |
| Breve termine, sistemico, inalazione               | 10 mg/m3 |                        |      |
| Esposizione a lungo termine, Sistemica, Inalazione | 10 mg/m3 |                        |      |
| Lungo termine, Locale, Inalazione                  | 10 mg/m3 |                        |      |
| Lungo termine, Sistemico, Dermico                  | 71 mg/kg | 12                     |      |

### Popolazione generale

| Componenti                            | Valore   | Fattore di valutazione | Nota |
|---------------------------------------|----------|------------------------|------|
| <b>ACIDO SUCCINICO (CAS 110-15-6)</b> |          |                        |      |
| Breve termine, locale, inalazione     | 10 mg/m3 |                        |      |
| Breve termine, sistemico, dermico     | 67 mg/kg | 100                    |      |
| Breve termine, sistemico, inalazione  | 10 mg/m3 |                        |      |
| Breve termine, Sistemico, Orale       | 67 mg/kg | 100                    |      |

|  |          |    |
|--|----------|----|
| Esposizione a lungo termine, Sistemica, Inalazione | 10 mg/m3 |    |
| Lungo termine, Locale, Inalazione                  | 10 mg/m3 |    |
| Lungo termine, Sistemico, Dermico                  | 43 mg/kg | 20 |

#### Prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC)

| Componenti                            | Valore       | Fattore di valutazione | Nota |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|------|
| <b>ACIDO SUCCINICO (CAS 110-15-6)</b> |              |                        |      |
| Acqua dolce                           | 0.1 mg/l     |                        |      |
| Acqua marina                          | 0.01 mg/l    |                        |      |
| Impianto di depurazione               | 3 mg/l       |                        |      |
| Rilasci intermittenti                 | 1 mg/l       |                        |      |
| Sedimenti (acqua del mare)            | 0.0079 mg/kg |                        |      |
| Sedimenti (acqua dolce)               | 0.079 mg/kg  |                        |      |
| Terreno                               | 0.0177 mg/kg |                        |      |

**Linee guida sull'esposizione** Non sono stati definiti limiti di esposizione per questo prodotto.

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** Utilizzare in ambienti adeguatamente ventilati.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

**Informazioni generali** Indossare protezioni personali per ridurre al minimo l'esposizione alla pelle e agli occhi.

**Protezione degli occhi/del volto** Non conosciuto.

#### Protezione della pelle

- **Protezione delle mani** Non conosciuto.

- **Altro** Non conosciuto.

**Protezione respiratoria** Non conosciuto.

**Pericoli termici** Non conosciuto.

**Misure d'igiene** Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

**Controlli dell'esposizione ambientale** Non conosciuto.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|   |   |
|---|---|
| <b>Stato fisico</b>   | Liquido.                                      |
| <b>Colore</b>   | Giallo  |
| <b>Odore</b>  | Non conosciuto.                               |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>   | Non conosciuto.                               |
| <b>Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione</b> | Non determinato                               |
| <b>Infiammabilità</b>   | Non conosciuto.                               |
| <b>Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività</b>                    |   |
| <b>Limite di esplosività – inferiore (%)</b>  | Non determinato                               |
| <b>Punto di infiammabilità</b>  | 93.3 °C (200.0 °F) Vaso chiuso Pensky-Martens |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>  | Non conosciuto.                               |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>  | Non conosciuto.                               |
| <b>pH</b>   | 3.8 - 4.2                                     |
| <b>Viscosità cinematica</b>   | Non conosciuto.                               |
| <b>Solubilità</b>   |   |
| <b>Solubilità (in acqua)</b>  | Solubile in acqua                             |
| <b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) (valore logaritmico)</b>             | Non conosciuto.                               |
| <b>Tensione di vapore</b>   | Non conosciuto.                               |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Densità e/o densità relativa</b>     |                        |
| <b>Densità</b>                          | 1.05 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Densità di vapore</b>                | Non conosciuto.        |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b> | Non conosciuto.        |

## 9.2. Altre informazioni

**9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** Non sono disponibili informazioni supplementari pertinenti.

## 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Velocità di evaporazione</b> | Non determinato |
| <b>Percentuale volatile</b>     | 3.3 % valutato  |
| <b>Viscosità</b>                | 2 cp            |
| <b>COV</b>                      | <183 g/l        |

---

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1. Reattività</b>                            | Non conosciuto.  |
| <b>10.2. Stabilità chimica</b>                     | Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.   |
| <b>10.3. Possibilità di reazioni pericolose</b>    | Non si verificherà.  |
| <b>10.4. Condizioni da evitare</b>                 | Non conosciuto.  |
| <b>10.5. Materiali incompatibili</b>               | Incompatibile con le basi forti e con gli agenti ossidanti.  |
| <b>10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi</b> | In fase di decomposizione, questo prodotto può produrre ossidi di azoto gassosi, monossido di carbonio, biossido di carbonio biossido di carbonio e/o idrocarburi a basso peso molecolare. |

---

## SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

**Informazioni generali** Non conosciuto.

### Informazioni sulle vie probabili di esposizione

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Inalazione</b>             | Nelle normali condizioni d'uso previsto, questo materiale non è pericoloso se inalato. |
| <b>Cutanea</b>                | A contatto con la pelle può provocare lieve irritazione.                               |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | A contatto con gli occhi può provocare lieve irritazione.                              |
| <b>Ingestione</b>             | Non sono conosciuti né prevedibili danni alla salute nell'utilizzo normale.            |

**Sintomi** Non conosciuto.

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|   |   |
|---|---|
| <b>Tossicità acuta</b>  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Corrosione cutanea/irritazione cutanea</b>                                 | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Non irritante sul coniglio (OECD 404)             |
| <b>Gravi danni oculari/irritazione oculare</b>                                | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Non classificato come irritante secondo OCSE 405. |
| <b>Occhi</b>  |   |
| disodio esadecildifenilossido disolfonato                                     | Gravemente irritante, coniglio bianco della Nuova Zelanda (OECD 405)  |
| <b>Sensibilizzazione respiratoria</b>   | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Sensibilizzazione cutanea</b>  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Mutagenicità sulle cellule germinali</b>                                   | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Cancerogenicità</b>  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Tossicità per la riproduzione</b>  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola</b>  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta</b> | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Pericolo in caso di aspirazione</b>  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.   |
| <b>Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze</b>   | Non conosciuto.   |

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Non conosciuto.

**Altre informazioni** Per questa specifica formulazione non sono disponibili dati completi di tossicità  
Fare riferimento alla Sezione 2 per informazioni sugli effetti sulla salute e alla Sezione 4 per informazioni sugli interventi di primo soccorso.

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

**Tossicità acquatica** Tossicità su base statica acuta (trota), sopravvivenza (100 mg/L) = 100%  
Tossicità su base statica acuta (trota), sopravvivenza (10 mg/L) = 100%  
CL50/96 ore/trota iridea => 100 mg/l  
CE50/48h/Dafnia =>100mg/l, OECD 202  
CE50/48h/alga verde=> 100 mg/l, OECD 201

| Componenti   |      | Specie                          | Risultati del test          |
|--|------|---------------------------------|-----------------------------|
| ACIDO SUCCINICO (CAS 110-15-6)   |      |                                 |                             |
| <b>Acquatico</b>   |      |                                 |                             |
| Pesci  | CL50 | Pesci                           | 101, 96 Ore                 |
| Disodio 3,3'-[carbonilbis[imino(3-metossi-4,1-fenilene)azo]]bis[benzenesolfonato] disodio (CAS 10114-86-0) |      |                                 |                             |
| <i>Acuto</i>   |      |                                 |                             |
| Altro  | CE50 | Pseudokirchneriella subcapitata | > 100 mg/l, 72 H (OCSE 201) |
| <b>Acquatico</b>   |      |                                 |                             |
| <i>Acuto</i>   |      |                                 |                             |
| Crostacei  | CE50 | Daphnia magna                   | 74 mg/l, 48 H (OCSE 202)    |
| disodio esadecildifenilossido disolfonato (CAS 65143-89-7)   |      |                                 |                             |
| <i>Acuto</i>   |      |                                 |                             |
| Altro  | CE50 | Pseudokirchneriella subcapitata | 10 mg/l, 72 H (OCSE 201)    |
| <b>Acquatico</b>   |      |                                 |                             |
| <i>Acuto</i>   |      |                                 |                             |
| Crostacei  | CE50 | Daphnia magna                   | 13.9 mg/l, 48 H (OCSE 202)  |
| Pesci  | CL50 | Oncorhynchus mykiss             | 0.42 mg/l, 96 H (OCSE 203)  |
| <i>Cronico</i>   |      |                                 |                             |
| Crostacei  | NOEC | Daphnia magna                   | 0.7 mg/l, 21 d              |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### Biodegradabilità

##### Percentuale di biodegradazione (biodegradazione aerobica - biodegradabilità rapida)

Disodio 3,3'-[carbonilbis[imino(3-metossi-4,1-fenilene)azo]]bis[benzenesolfonato] disodio 0 %, Non biodegradabile (OCSE 301B)  
Durata del test: 28 d

disodio esadecildifenilossido disolfonato 87.7 %, Intrinsecamente biodegradabile.  
Durata del test: 7 d

**12.3. Potenziale di bioaccumulo** Non conosciuto.

#### Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (log Kow)

ACIDO SUCCINICO -0.59  
Disodio 3,3'-[carbonilbis[imino(3-metossi-4,1-fenilene)azo]]bis[benzenesolfonato] disodio < -2.7 (22.5°C, OECD 107)

### 12.4. Mobilità nel suolo

#### Adsorbimento

##### Adsorbimento al suolo e a sedimenti - Log Koc

disodio esadecildifenilossido disolfonato 4.54 - 4.81, (20°C, OECD 106)

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non è una sostanza o miscela PBT o vPvB.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Non conosciuto.

**12.7. Altri effetti avversi** Non conosciuto.

---

## SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Rifiuti residui                    | Non conosciuto.   |
| Imballaggi contaminati             | Non conosciuto.   |
| Codice Europeo dei Rifiuti         | Non conosciuto.   |
| Metodi di smaltimento/informazioni | Impedire a questo prodotto di penetrare nelle fogne e nelle riserve d'acqua.<br>Smaltire i materiali di rifiuto secondo le normative locali, provinciali, regionali, statali e nazionali di protezione dell'ambiente.<br><br>Il programma HP Planet Partners (trademark) di ritiro & riciclo per i consumabili di stampa consente di riciclare in modo semplice le cartucce originali HP per stampanti a getto d'inchiostro e laser. Per ulteriori informazioni e per sapere se questo servizio è disponibile nel proprio paese, consultare il sito web <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> . |

---

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### DOT

|   |                   |
|---|-------------------|
| Numero ONU                                      | Non conosciuto.   |
| Nome di spedizione dell'ONU                     | Non regolamentato |
| <b>Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                   |
| Classe  | Non conosciuto.   |
| Rischio sussidiario                             | -                 |
| Gruppo d'imballaggio                            | Non conosciuto.   |
| <b>Pericoli per l'ambiente</b>                  |                   |
| Inquinante marino                               | No                |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori       | Non conosciuto.   |

### IATA

|   |                   |
|---|-------------------|
| Numero ONU                                      | Non conosciuto.   |
| Nome di spedizione dell'ONU                     | Non regolamentato |
| <b>Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                   |
| Classe  | Non conosciuto.   |
| Rischio sussidiario                             | -                 |
| Gruppo d'imballaggio                            | Non conosciuto.   |
| <b>Pericoli per l'ambiente</b>                  |                   |
| Inquinante marino                               | No                |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori       | Non conosciuto.   |

### IMDG

|   |                   |
|---|-------------------|
| Numero ONU                                      | Non conosciuto.   |
| Nome di spedizione dell'ONU                     | Non regolamentato |
| <b>Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                   |
| Classe  | Non conosciuto.   |
| Rischio sussidiario                             | -                 |
| Gruppo d'imballaggio                            | Non conosciuto.   |
| <b>Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                   |
| Inquinante marino                               | No                |
| EmS   | Non conosciuto.   |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori       | Non conosciuto.   |

### ADR

|   |                   |
|---|-------------------|
| Numero ONU                                      | Non conosciuto.   |
| Nome di spedizione dell'ONU                     | Non regolamentato |
| <b>Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                   |
| Classe  | Non conosciuto.   |
| Rischio sussidiario                             | -                 |
| Nr. pericolo (ADR)                              | Non conosciuto.   |
| Codice delle restrizioni nei tunnel             | Non conosciuto.   |
| Gruppo d'imballaggio                            | Non conosciuto.   |
| <b>Pericoli per l'ambiente</b>                  |                   |
| Inquinante marino                               | No                |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori       | Non conosciuto.   |

---

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamenti UE**

**Regolamento (CE) n. 1005/2009, in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I e II, e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (rimaneggiato), modificato**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1, e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2, e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 3, e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (UE) n. 649/2012, in materia di esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V, e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (CE) n. 166/2006 Allegato II Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e successive modifiche**

Non listato.

**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH, Articolo 59(10), Elenco di sostanze candidate così come attualmente pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

Non listato.

**Autorizzazioni**

**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XIV - Sostanze soggette ad autorizzazione, modificata**

Non listato.

**Restrizioni d'uso**

**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti**

Non listato.

**Direttiva 2004/37/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, e successive modifiche**

Non listato.

**Altri regolamenti UE**

**Direttiva 2012/18/UE, in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e successive modifiche**

Non listato.

**Altri regolamenti**

HP è conforme ai requisiti normativi sulle sostanze chimiche contenuti nelle leggi in materia di notifica delle sostanze chimiche, laddove applicabili. Tutte le sostanze chimiche sono notificate o esenti da notifica o elencate nell'inventario come sostanze esistenti nei seguenti paesi: USA (TSCA – Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Canada (DSL/NDSL – Lista delle Sostanze non Nazionali/Nazionali Canadesi), Australia (AICIS – Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche), Giappone (ISHL, ENCS – Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappo), Filippine (PICCS – Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine), Nuova Zelanda (NZIoC – Inventario neozelandese delle sostanze chimiche), Russia e Cina (IECSC – Inventario cinese delle sostanze chimiche). Per una guida all'importazione e/o ai requisiti aggiuntivi per i sistemi di registrazione come in UEE, UE, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito, India e Taiwan, contattare il Sustainability and Compliance Center ([sustainability@hp.com](mailto:sustainability@hp.com)).



**Altre informazioni**

Questa Scheda di Sicurezza è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2015/830. Classificazione secondo il regolamento (CE) n 1272/2008 e successive modifiche.

Disposizioni specifiche: Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e le restrizioni delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia Europea per le sostanze Chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93 e il regolamento della Commissione (CE) n 1488/94, nonché la direttiva della Commissione 76/769/CEE e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (nella versione modificata GU L 396 del 29.05.2007 pagina 3 con ulteriori rettifiche e modifiche).

**Regolamenti nazionali**

Non conosciuto.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Controllare il documento SUMI o GEIS in allegato, se applicabile.

---

**SEZIONE 16. Altre informazioni****Riferimenti**

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e all'istituzione di un'agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH).

Regolamento (UE) 2015/830 del 28 maggio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele e gli emendamenti (CLP).

Le informazioni contenute in questo documento si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, tra cui, ma non solo, i dati presenti nelle registrazioni degli ingredienti; esso non pretende di essere onnicomprensivo e deve essere utilizzato solo come riferimento.

**Informazioni sul metodo di valutazione che consente di classificare le miscele**

La classificazione per i pericoli per la salute e per l'ambiente è ottenuta mediante una combinazione di metodi di calcolo e dati sperimentali delle prove, se disponibili.

**Testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15**

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Informazioni di revisione**

Nessuno.

**Informazioni formative**

Seguire le istruzioni di formazione durante la manipolazione di questo materiale.

**Clausole di esclusione della responsabilità**

Questa scheda tecnica di sicurezza dei materiali viene fornita gratuitamente ai clienti di HP. I dati sono quelli più recenti e noti a HP al momento della redazione del presente documento, e sono da ritenersi accurati. Non devono essere interpretati come una garanzia di proprietà specifiche dei prodotti o di idoneità a una particolare applicazione. Questo documento è stato predisposto secondo i requisiti delle giurisdizioni specificate nella precedente Sezione 1 e potrebbe non essere conforme alle normative vigenti in altri Paesi.

Questa scheda dati sulla sicurezza serve per trasmettere informazioni sugli inchiostri (toner) HP inclusi nelle forniture di inchiostro (toner) originale HP. Se la nostra scheda dati sulla sicurezza era inclusa in una fornitura di materiali compatibili ricaricati, rigenerati o di altro tipo non originale HP, tenere presente che le informazioni contenute nel presente documento non erano destinate alla trasmissione di informazioni su tali prodotti e potrebbero esservi notevoli differenze tra le informazioni in questo documento e le informazioni di sicurezza per il prodotto acquistato. Contattare il venditore dei materiali ricaricati, rigenerati o compatibili per le informazioni applicabili, comprese le informazioni sui dispositivi di protezione individuale, i rischi di esposizione e le istruzioni per la manipolazione sicura. HP non accetta materiali ricaricati, rigenerati o compatibili nei propri programmi di riciclaggio.

## Significato delle abbreviazioni

|   |  |
|---|--|
| <b>ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)</b>  | ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)            |
| <b>CAS</b>  | CAS (Chemical Abstracts Service)   |
| <b>CERCLA</b>   | CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) |
| <b>CFR</b>  | CFR (Code of Federal Regulations)  |
| <b>COC</b>  | Vaso aperto Cleveland (Cleveland Open Cup, COC)                              |
| <b>DOT</b>  | Ministero dei Trasporti  |
| <b>EPCRA</b>  | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA)                |
| <b>IARC</b>   | IARC (International Agency for Research on Cancer)                           |
| <b>NIOSH</b>  | NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)                |
| <b>NTP</b>  | NTP (National Toxicology Program)  |
| <b>OSHA</b>   | OSHA (Occupational Safety and Health Administration)                         |
| <b>PEL</b>  | Limite di esposizione ammissibile  |
| <b>RCRA</b>   | RCRA (Resource Conservation and Recovery Act)                                |
| <b>REC</b>  | Consigliato  |
| <b>REL</b>  | Limite di esposizione consigliato  |
| <b>SARA</b>   | SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) del 1986                 |
| <b>Breve termine</b>  | Limite di esposizione a breve termine  |
| <b>TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, Procedura di lisciviazione delle caratteristiche di tossicità)</b> | Procedura TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure)                 |
| <b>TLV</b>  | Valore limite di soglia (TLV)  |
| <b>TSCA</b>   | Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act)                               |
| <b>COV</b>  | Composti organici volatili (VOC)   |

# Safe Use of Mixtures Information (SUMI)

## Informazioni sull'uso sicuro di miscele (SUMI)

### Inchiostri a base d'acqua: WB02 \*Italian\*

#### Esclusioni di responsabilità




Questo SUMI è un documento generico per la comunicazione delle condizioni di uso sicuro del prodotto in risposta all'obbligo REACH. Il presente documento riguarda solo le condizioni di uso sicuro e non è specifico per un prodotto. Aggiungendo questo GEIS a un prodotto specifico SDS, l'importatore/formulatore dichiara che la miscela può tranquillamente essere utilizzata seguendo le istruzioni riportate di seguito. A seguito della legislazione in merito alla medicina del lavoro, il datore di lavoro è responsabile della comunicazione al personale di informazioni rilevanti sull'uso. Nella predisposizione delle istruzioni relative al posto di lavoro per i dipendenti, le istruzioni SUMI dovrebbero sempre essere considerate in combinazione con l'SDS e l'etichetta del prodotto. I valori dei livelli di esposizione DNEL (Derived No Effect Levels) e PNEC (Predicted No Effect Concentration) di sostanze derivate dalla Valutazione della sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) saranno dati nella sezione 8 dell'SDS. Il numero di registrazione REACH, se del caso, completa una SDS estesa di prodotto.

#### Condizioni operative



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Durata massima</b>           | Fino a 8 ore al giorno.  |
| <b>Frequenza di esposizione</b> | < 240 giorni all'anno.   |
| <b>Stato fisico</b>             | Liquido.   |
| <b>Condizioni di processo</b>   | Copre l'utilizzo a temperatura ambiente.<br>Garantire un buon livello di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria all'ora).<br>Evitare il contatto diretto.<br>Pulire regolarmente l'attrezzatura e l'area di lavoro.<br>Verificare che le Misure di Gestione dei Rischi in atto vengano usate correttamente e che vengano seguite le Condizioni Operative. |

#### Misure di Gestione dei Rischi

|   |   |
|---|---|
| <b>Condizioni e misure relative a Dispositivi di Protezione Individuale, valutazione dell'igiene e della salute</b> | Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale (o occhiali a mascherina), contro eventuali schizzi.<br>Indossare guanti con adeguata resistenza chimica: consultare la sezione 8 dell'SDS.<br>Indossare abbigliamento con adeguata resistenza chimica.<br>In caso di ventilazione inadeguata utilizzare un apparecchio di protezione per le vie respiratorie.<br>Si raccomanda di utilizzare una stazione per il lavaggio degli occhi e delle docce di emergenza.<br>Evitare di respirare esalazioni/vapori.<br>Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e con gli indumenti.<br>Deve essere garantita la formazione dei lavoratori in relazione all'impiego corretto e alla manutenzione di tutte le attrezzature di protezione individuale (PPE – Personal protection equipment). |
|---|---|



#### Raccomandazioni sulle buone pratiche

|   |   |
|---|---|
| Indossare un equipaggiamento di protezione personale adeguato.<br>Lavarsi le mani prima e dopo il lavoro.<br>Mantenere una buona prassi di igiene industriale e sicurezza.<br>Usare solo con ventilazione adeguata.<br>Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.<br>Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.<br>Conservare a temperatura ambiente. |   |
|---|---|

#### Misure ambientali

Non disperdere questo prodotto nelle fognature o in qualsiasi specchio d'acqua.  
Smaltire i rifiuti secondo le Norme locali, statali, federali e provinciali in materia ambientale.  
Assicurarsi che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato in modo appropriato con un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata.

#### Descrittori di utilizzo

|  |
|--|
| IS-Uso in siti industriali   |
| PW-Impiego diffuso da parte di lavoratori professionisti   |
| SU7-Supporti di stampa e riproduzione  |
| PC18-Inchiostri e Toner  |
| PROC3- Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi in lotti chiusi con occasionale esposizione controllata o processi con condizione di contenimento equivalente |
| PROC8a-Trasferimento di sostanza o miscela (carico e scarico), in strutture non dedicate   |
| PROC8a-Trasferimento di sostanza o miscela (carico e scarico), in strutture dedicate   |
| PROC28 – Manutenzione manuale (pulizia e riparazione) dei macchinari   |
| ERC5-Utilizzo in sito industriale con inclusione in o su un articolo.  |
| ERC8c-Impiego diffuso con inclusione in/su articolo (indoor).  |

#### Ulteriori informazioni sulla composizione del prodotto

Nella sezione 2 dell'SDS e sull'etichetta, viene fornita la classificazione della miscela.  
La maggior parte degli inchiostri a base d'acqua è "non classificata".  
Tutti gli ingredienti che contribuiscono alla classificazione sono indicati nella sezione 3 dell'SDS.  
I valori limite di riferimento degli ingredienti su cui si basa la valutazione dell'esposizione, sono elencati nella sezione 8 dell'SDS.  
Il prodotto può contenere ingredienti sensibilizzanti che possono causare reazioni allergiche in alcune persone.  
La sezione 2 della Scheda di Sicurezza riporta questi ingredienti, ove applicabili.